

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 15-2026

28 de agosto 2026

Estado del sistema de alerta: **Alerta de El Niño Costero¹**

RESUMEN EJECUTIVO



ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. En la región Niño 1+2, se mantiene una alta probabilidad de que El Niño Costero persista hasta el verano de 2027, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 ($\geq 62\%$), y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027.



En la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se mantiene una alta probabilidad de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte de setiembre 2026 a enero de 2027 ($\geq 58\%$).



Para el trimestre setiembre–noviembre, se prevé la persistencia de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos récords. Es la costa norte se presentarían lluvias con valores superiores a lo normal, con probables precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre.



Se espera que los ríos de la región del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales.



En las próximas semanas, se espera que el stock norte-centro de anchoveta permanezca replegado hacia la franja costera. En la costa central se mantendrán ejemplares asociados a aguas ecuatoriales y oceánicas y las especies litorales de la zona norte, continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal.



Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminentes.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), luego de analizar la evolución reciente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical (Figura 1) y los pronósticos climáticos tanto nacionales como internacionales, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y señala lo siguiente:

- En la región Niño 1+2, se mantiene una alta probabilidad de que El Niño Costero persista hasta el verano de 2027, con una magnitud extraordinaria² de setiembre 2026 a enero de 2027 ($\geq 62\%$), y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027. Para el otoño se prevé una transición gradual hacia la condición neutra (Figura 2a y Tabla 1).
- En la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se mantiene una alta probabilidad de que El Niño alcance una magnitud muy fuerte de setiembre 2026 a enero de 2027 ($\geq 58\%$), con máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. En febrero la magnitud fluctuaría entre fuerte y muy fuerte, para luego disminuir gradualmente hacia una condición neutra en el otoño (Figura 2b y Tabla 2).

Para el trimestre setiembre–noviembre³, se prevé la persistencia de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos récords. Respecto a las lluvias, es más probable que en la costa norte presenten valores superiores a lo normal, con probables episodios de precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En contraste, la sierra sur oriental podría presentar lluvias inferiores a lo normal y sur occidental de normal a inferior. En cuanto a las condiciones hidrológicas, se espera que los ríos de la región del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales, por el contrario, en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca predominarían caudales de normales a inferiores, una tendencia que se acentuaría a partir de noviembre.

1. <https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-02-2026-sistema-de-alerta-ante-el-nino-costero-y-la-nina-costera/?wpdmdl=1988&refresh=6a90763b1794c1787852347>

2. <https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&refresh=6a90763b193c51787852347>

3. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-75.pdf>

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

Para el verano 2027, el escenario de lluvias presentaría un comportamiento diferenciado a nivel regional: mientras que, en la costa norte, costa central y la sierra noroccidental se esperan precipitaciones por encima de lo normal, en la región andina sur oriental se espera un régimen de lluvias inferior a lo normal y sur occidental de normal a inferior.

En relación a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que el *stock* norte-centro de anchoveta permanezca replegado hacia la franja costera, presentando cardúmenes profundizados; paralelamente, se espera que continúe una mayor actividad reproductiva del *stock*. Por otra parte, frente a la costa central se mantendrán ejemplares asociados a aguas ecuatoriales (sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva, bonito y atunes). Finalmente, especies litorales propias de la zona norte, como la cachema, chiri y el pámpano continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal.

Se recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos⁴ y pronósticos estacionales⁵ vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres y la preparación de la respuesta ante peligros inminentes. Estas acciones debido a la presencia y evolución de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y la temporada de lluvias (setiembre 2026 - abril 2027). Asimismo, se exhorta a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La Comisión Multisectorial del ENFEN mantendrá el monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus perspectivas. El próximo Comunicado Oficial se emitirá el lunes 14 de septiembre de 2026.

Para más información, consultar el Informe Técnico en el siguiente enlace:

<https://enfen.imarpe.gob.pe/download/informe-tecnico-enfen-ano-12-n15-al-26-de-agosto-de-2026/?wpdmdl=2144&refresh=6a92226ad174a1787961962>

4. <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico>

5. <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “




Figura 1. Distribución de las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico Tropical y ubicación de las regiones Niño 3.4 (Pacífico central) y Niño 1+2 (frente a la costa del Perú), delimitadas en recuadros de color gris. Arriba: promedio de las anomalías de la TSM del 1 al 15 de agosto de 2026, abajo: promedio de las anomalías de la TSM del 16 al 26 de agosto de 2026. Fuente: OSTIA.

PROBABILIDADES MENSUALES DE LAS CONDICIONES CÁLIDAS, FRÍAS Y NEUTRAS (CATEGORÍAS)




Figura 2. Probabilidades mensuales de las categorías de las condiciones cálidas, frías y neutra a) según el ICEN para la región Niño 1+2, y b) según el RONI para la región Niño 3.4, de septiembre de 2026 hasta mayo de 2027, estimadas por el ENFEN

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

Tabla 1. Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño Costero y La Niña Costera (región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú) para el verano diciembre 2026 - marzo 2027.

Magnitud del evento (diciembre 2026 - marzo 2027)	Probabilidad de Ocurrencia (%)
La Niña	0
Neutro	0
El Niño Débil	1
El Niño Moderado	16
El Niño Fuerte	40
El Niño Extraordinario	43

Tabla 2. Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño y La Niña en el Pacífico central (región Niño 3.4) para el verano diciembre 2026 - marzo 2027.

Magnitud del evento (diciembre 2026 - marzo 2027)	Probabilidad de Ocurrencia (%)
La Niña	0
Neutro	0
El Niño Débil	1
El Niño Moderada	14
El Niño Fuerte	41
El Niño Muy Fuerte	44